

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/elektronarzedzia-w-zestawie-combo-makita-dk0126g401-40v-xgt-p-36739.html>

Elektronarzędzia w zestawie Combo Makita DK0126G401 40V XGT



Cena	5 828,90 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M DK0126G401
Kod producenta	DK0126G401
Kod EAN	1110003441867

Opis produktu

Zestaw elektronarzędzi Combo Makita DK0126G401 40V XGT

Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych 40V Li-ion Makita DK0126G401 to grupa profesjonalnych narzędzi przeznaczonych do prac montażowych lub naprawczych. W skład zestawu wchodzi: wiertarko-wkrętarka udarowa Makita DF001G, wkrętarka udarowa Makita TD001G, szlifierka kątowna Makita GA005G, Piła szablasta Makita JR001G, 2 x akumulator 4.0Ah 40V XGT Makita BL4040, ładowarka Makita DC40RA oraz torba transportowa Makita.

Cechy charakterystyczne:

Wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa Makita DF001G:

- Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40Vmax XGT
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania wiertła (tzw. kick-back)
- Elektroniczna regulacja momentu obrotowego:
- Ustawienia momentu obrotowego na biegu 1 - 41 stopni (w zakresie 1 - 45 Nm)
- Ustawienia momentu obrotowego na biegu 2 - 21 stopni (w zakresie 1 - 10 Nm)
- Cyfrowy wyświetlacz informujący o wybranym ustawieniu momentu obrotowego
- Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 181 mm
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Wkrętarka udarowa / klucz udarowy akumulatorowy Makita TD001G:

- Akumulatorowa wkrętarka udarowa do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40Vmax Li-ion
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- 4-stopniowy elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej i częstotliwości udarów
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- 6 opcji asystenta wkręcania:
- - Tryb pracy "A" - w tym trybie narzędzie rozpoczyna wkręcanie z małą prędkością, a następnie włącza udar i zwiększa prędkość aż do uzyskania max. prędkości
- - Tryb pracy "T" dla grubej blachy metalowej - specjalny tryb do optymalnego i szybkiego wkręcania śrub samowierzących

- - Tryb pracy "T" dla cienkiej blachy - urządzenie zatrzymuje się automatycznie po wykonaniu 3 uderzeń
- - Tryb śruby z automatycznym zatrzymaniem urządzenia przy dokręcaniu/odkręcaniu śrub i nakrętek (3 stopnie ustawienia trybu zarówno dla dokręcania jak i odkręcania śrub i nakrętek)
- Funkcja szybkiej zmiany trybu
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania umieszczone po obu stronach obudowy
- Maksymalny moment obrotowy - 220 Nm
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem

Szlifierka kątowa akumulatorowa Makita GA005G:

- Akumulatorowa szlifierka kątowa z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40Vmax Li-ion
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
- Włącznik ślizgowy
- Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora
- Nowa, beznarzędziowa osłona tarczy szlifierskiej
- Posiada funkcję łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny
- Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki

Piła szablasta akumulatorowa Makita JR001G:

- Akumulatorowa piła posuwowa do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40Vmax Li-ion
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Kontrola częstotliwości skoków spustem włącznika
- 2-stopniowa elektroniczna kontrola częstotliwości skoków
- Pionowa konstrukcja przekładni zwiększa stabilność brzeszczotu
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
- Beznarzędziowe ustawianie ogranicznika
- Wysoka wytrzymałość uzyskana poprzez wydajniejszy mechanizm smarowania suwaka oraz wzmocnienie przekładni metalowej
- Hamulec elektryczny
- Hak do zawieszenia narzędzia
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Gniazdo akumulatora oddzielone od korpusu maszyny gumowym amortyzatorem w celu zapobiegnięcia przenoszenia drgań na akumulator

Dane techniczne:

Wiertarko-wkrętarka udarowa Makita DF001G:

- Napięcie zasilania: 40V max XGT
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 2,5 / 4,0Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 650 obr./min, bieg 2: 0 - 2600 obr./min
- Maksymalna średnica wiercenia w stali: 20mm
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: wiertło: 50 mm, sednik: 76 mm otwornica: 152 mm
- Maksymalny moment obrotowy (miękki / twardy): 68 / 140 Nm
- Zakres mocowania uchwytu: 1,5 - 13 mm
- Wymiary (długość całkowita): 181 mm
- Waga: 3,0kg

Wkrętarka udarowa / klucz udarowy Makita TD001G:

- Napięcie zasilania: 40V max XGT
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 2,5 / 4,0Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1100 obr./min, bieg 2: 0 - 2100 obr./min, bieg 3: 0 - 3200 obr./min, bieg 4: 0 - 3700obr./min
- Częstotliwość uderzeń na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1100 /min, bieg 2: 0 - 2600 /min, bieg 3: 0 - 3600 /min, bieg 4: 0 - 4400/min
- Zakres dokręcania: śruby standardowe: M5 - M16
- Zakres dokręcania: śruby maszynowe: M4 - M8
- Zakres dokręcania: śruba o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M5 - M14
- Zakres dokręcania: śruby z gwintem zwykłym: 22 - 125 mm
- Maksymalny moment obrotowy: 220 Nm

- Uchwyt narzędzia: sześciokąt 1/4" (bitowy)
- Wymiary (długość całkowita): 120mm
- Waga: 2,0kg

Szlifierka kąтова Makita GA005G:

- Napięcie zasilania: 40Vmax XGT
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 2,5 / 4,0Ah
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 8500 obr./min
- Średnica tarczy: 125 mm
- Średnica otworu tarczy: 22,23 mm
- Wymiary (długość całkowita): 410 mm
- Waga: 3,6 kg

Piła szablasta Makita JR001G:

- Napięcie zasilania: 40V max XGT
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 2,5 / 4,0Ah
- Częstotliwość skoków na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 2300 ud./min, bieg 2: 0 - 3000 ud./min
- Długość skoku: 32 mm
- Zdolność cięcia: (rury): 130 mm, (drewno): 255 mm
- Wymiary (długość całkowita): 472 mm
- Waga: 4,5 kg

Zestaw Makita DK0126G401 zawiera:

- Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 40 V max Makita DF001G
- Akumulatorowy klucz udarowy 40 V max Makita TD001G
- Akumulatorowa szlifierka kąтова 40 V max Makita GA005G
- Akumulatorowa piła szablowa 40 V max Makita JR001G
- 2 x akumulator Makita BL4040 (40 V max / 4,0 Ah)
- Ładowarka Makita DC40RA
- Torba transportowa Makita